

Shine

Glossy vibe

Audrey Lane

Shine

Glossy vibe

✂ 6 mm

120x278/48"x110" Lucido R

✂ 9 mm

120x120/48"x48" Lucido R

60x60/24"x24" Lucido R

30x60/12"x24" Lucido R

20x60/8"x24" Lucido R

10x30/4"x12" Lucido R

U.S. Patent
No. D895,851

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



I colori Shine sono definiti
attraverso la Notazione NCS /
The Shine colours are defined
following NCS Notation

NCS - Natural Colour System[®]
property of and used on licence
from NCS color AB, Stockholm,
Sweden (2019)



Il vetro è un materiale dotato di limpidezza ed armonia intrinseche, caratterizzato da una propria duplicità: trasparente e opaco, fragile e robusto allo stesso tempo. Dal suo studio nasce la collezione ceramica Shine. Forte delle tecnologie produttive più avanzate, Ceramiche Audrey Lane ha sviluppato una propria ricerca che si esprime nella creazione di originali superfici dal marcato carattere innovativo. Shine è una collezione dalla forte identità: la delicata sfumatura che ne delimita i bordi crea una superficie dall'inedita profondità e un elegante reticolo geometrico. La finitura lucida riflette ed enfatizza la luce, conferendo agli ambienti una luminosità dal fascino senza tempo.

Glass is a material that offers intrinsic clarity and harmony, distinguished by its very own duality: transparent and matt, fragile and at the same time sturdy. A study of this material led to the creation of the Shine ceramic tile collection. Backed by the most sophisticated manufacturing technologies, Ceramiche Audrey Lane has developed its own research which is expressed in the creation of original surfaces with a notable innovative personality. Shine is a collection with a strong identity: the delicate colour variations that mark the edges create a surface with an unprecedented depth and an elegant geometrical mesh. The glossy finishing reflects and emphasises light, lending its surroundings a brightness with evergreen charm.

Le verre est un matériau intrinsèquement limpide et harmonieux, caractérisé par une dualité qui lui est propre : transparent ou opaque, à la fois fragile et solide. Son étude a donné naissance à la collection céramique Shine. Grâce aux technologies de production les plus avancées, Ceramiche Audrey Lane a développé ses recherches qui s'expriment dans la création de surfaces originales au caractère innovant marqué.

Shine est une collection à l'identité forte : la nuance délicate qui délimite les bords crée une surface d'une profondeur inédite et un cadrillage géométrique élégant. La finition brillante reflète et accentue la lumière, en apportant aux espaces une luminosité au charme intemporel.

Glas ist ein klares und harmonisches Material, das sich durch eine eigene Doppeldeutigkeit auszeichnet: transparent und matt, zerbrechlich und robust zugleich. Aus seiner Studie entsteht die Kollektion Ceramiche Shine. Dank modernster Produktionstechnologien hat Ceramiche Audrey Lane eine eigene Forschung entwickelt, die sich in der Schaffung von Originaloberflächen mit einem ausgesprochen innovativen Charakter ausdrückt.

Shine ist eine Kollektion mit einer starken Identität: Die zarte Nuance, die die Kanten begrenzt, schafft eine Oberfläche von beispielloser Tiefe und ein elegantes geometrisches Raster. Die glänzende Oberfläche reflektiert und betont das Licht und verleiht den Räumen eine zeitlos charmante Helligkeit.

Glas is een materiaal vol helderheid en intrinsieke harmonie, waarin een onverengbare tweeledigheid is samengebracht. Glas is enerzijds tegelijk transparant en mat en kenmerkt zich anderzijds door zowel een kwetsbare als een robuuste kant. Uit het onderzoek naar dit materiaal is de keramische collectie Shine ontstaan. Door haar geavanceerde productietechnologieën en eigen onderzoek is Ceramiche Audrey Lane steeds weer in staat originele bekleedingen te creëren met een duidelijk innovatief karakter.

Shine is een collectie met een sterke eigen identiteit: de verfijnde nuances langs de randen geven het beklede oppervlak een ongekende diepte en een elegante rastervorm. De glanzende afwerking weerspiegelt en benadrukt de lichtinval en biedt de ruimte daar-door een tijdloos lichtspel.

El vidrio es un material dotado de claridad y armonía intrínsecas, caracterizado por su duplicidad: transparente y opaco, frágil y robusto al mismo tiempo. La colección de cerámica Shine es el resultado de su estudio. Contando con las tecnologías de producción más avanzadas, Ceramiche Audrey Lane ha desarrollado su propia investigación que se expresa en la creación de superficies originales con un marcado carácter innovador.


Shine es una colección con una fuerte identidad: el delicado matiz que delimita los cantos crea una superficie con una profundidad sin precedentes y una elegante retícula geométrica. El acabado brillante refleja y resalta la luz, aportando a los ambientes un encanto atemporal.




Naturale 120x120/48"x48" Lucido R



Shine **Lux**




Bianco 120x278/48"x110" Lucido R NP38



Naturale 120x278/48"x110" Lucido R NP40

Shine **Lux**



Bianco 120x120/48"x48" Lucido R NQ31



Naturale 120x120/48"x48" Lucido R NQ32

Naturale 120x278/48"x110" Lucido R



L'impatto estetico della collezione trova la sua massima espressione nelle proposte Shine Lux – 120x278 e 120x120 – nelle quali l'ampiezza delle lastre esalta la finitura lucida, amplificando e trasmettendo tutto il potere emozionale e la sofisticata eleganza del materiale.

The collection's aesthetic impact finds its maximum expression in Shine Lux proposals – 120x278 and 120x120 – in which the impressive size of the slabs highlights the glossy finish, amplifying and conveying all the emotional power and sophisticated elegance of the material.

L'impact esthétique de la collection tient à son expression maximale dans les propositions Verres Lux - 120x278 et 120x120 – dans lesquelles la largeur des dalles accentue la finition brillante, amplifiant et transmettant tout le pouvoir émotionnel et l'élégance sophistiquée du matériau.

Am besten kommt der optische Flair der Kollektion bei Shine Lux - 120x278 und 120x120 - zum Ausdruck, wo die Breite der Platten die glänzende Oberfläche verstärkt und die ganze emotionale Kraft bzw. raffinierte Eleganz des Materials hervorhebt und in das Ambiente ausstrahlt.

De esthetische impact van de collectie komt het meest tot uitdrukking in de artikelen Shine Lux - 120x278 en 120x120: door de royale afmetingen van de platen komt de glanzende afwerking het beste tot zijn recht doordat het sterke emotionerende vermogen en de gesofisticeerde elegantie van het materiaal worden versterkt en overgebracht.

El impacto estético de la colección tiene especial relevancia en las propuestas Shine Lux (120x278 y 120x120), en las que la amplitud de las placas resalta el acabado brillante, amplificando y transmitiendo todo el poder emocional y la sofisticada elegancia del material.




Bianco 60x60/24"x24" Lucido R — 20x60/8"x24" Lucido R



Bianco 60x60/24"x24" Lucido R — 20x60/8"x24" Lucido R — Fumé 20x60/8"x24" Lucido R





Bianco 60x60/24"x24" Lucido R MK81



Naturale 60x60/24"x24" Lucido R MK83




Bronzo 60x60/24"x24" Lucido R MK18



Fumé 60x60/24"x24" Lucido R MK82



Acqua 60x60/24"x24" Lucido R NE70



Bianco 30x60/12"x24" Lucido R NH10



Naturale 30x60/12"x24" Lucido R NH12




Bronzo 30x60/12"x24" Lucido R NH11



Fumé 30x60/12"x24" Lucido R NH13



Acqua 30x60/12"x24" Lucido R NH09



Bianco 20x60/8"x24" Lucido R ND75



Naturale 20x60/8"x24" Lucido R ND78



Bronzo 20x60/8"x24" Lucido R ND76



Fumé 20x60/8"x24" Lucido R ND77



Acqua 20x60/8"x24" Lucido R ND74



Bianco 10x30/4"x12" Lucido R ND80



Naturale 10x30/4"x12" Lucido R ND83



Bronzo 10x30/4"x12" Lucido R ND81



Fumé 10x30/4"x12" Lucido R ND82




Acqua 10x30/4"x12" Lucido R ND79



Naturale 60x60/24"x24" Lucido R



Bronzo 60x60/24"x24" Lucido R







Spazi quasi immateriali, in cui la superficie si racconta attraverso una leggerezza visiva fortemente distintiva e tonalità naturali: dal puro Bianco, agli autentici Acqua e Naturale, fino ai colori più saturi e contemporanei Fumé e Bronzo. La raffinata palette e i numerosi formati disponibili favoriscono la massima libertà progettuale.

Almost immaterial spaces, where the surface is expressed through a highly distinctive visual lightness and natural hues: from pure Bianco, to authentic Acqua and Naturale, and also the more saturated, contemporary shades of Fumé and Bronzo. The sophisticated palette and multiple sizes available allow the utmost freedom of design.


Des espaces presque immatériels, dans lesquels la surface se raconte à travers une légèreté visuelle très caractéristique et des teintes naturelles: du Bianco pur aux coloris Acqua et Naturale authentiques, en passant par les coloris contemporains Fumé et Bronzo. La palette chromatique raffinée et les nombreux formats disponibles favorisent une liberté de conception maximale.

Fast immaterielle Räume, in denen die Oberfläche durch eine sehr ausgeprägte visuelle Leichtigkeit und natürliche Töne erzählt wird: von reinem Bianco über das authentische Acqua und Naturale bis hin zu den gesättigten und zeitgenössischen Farben Fumé und Bronzo. Die raffinierte Palette und die zahlreichen verfügbaren Formate ermöglichen maximale Gestaltungs-freiheit.

Bijna immateriële ruimten waarvan de aankleding verteld wordt door een duidelijk te onderscheiden visuele lichtheid en natuurlijke kleurtinten: van zuiver Bianco tot de authentieke kleuren Acqua en Naturale en de meer verzadigde en hedendaagse kleuren Fumé en Bronzo. Het verfijnde kleurenpalet en de talloze beschikbare formaten zorgen voor de ultieme ontwerpvrijheid.

Espacios casi inmateriales, donde la superficie se plasma a través de una ligereza visual muy distintiva y tonalidades naturales: desde el Bianco puro, hasta los auténticos Acqua y Naturale, y los colores más vivos y contemporáneos Fumé y Bronzo. La sofisticada paleta y los numerosos formatos disponibles favorecen la máxima libertad de diseño.

Fumé 30x60/12"x24" Lucido R — 10x30/4"x12" Lucido R



Acqua 60x60/24"x24" Lucido R — 20x60/8"x24" Lucido R




Acqua 60x60/24"x24" Lucido R — 30x60/12"x24" Lucido R





Piet 30x60/12"x24" Lucido R NQ87

Piet 30x60/12"x24" Lucido R



Colour range

Colori/Colours/Couleurs/
Farben/Kleuren/Colores

Bianco


Naturale

Bronzo

Fumé

Acqua

Piet



Shine

Formati/Sizes/
Formats/Formate/
Formaten/
Formatos

± 9 mm 60×60/24"×24" Lucido R



30×60/12"×24" Lucido R



20×60/8"×24" Lucido R



10×30/4"×12" Lucido R



Shine Lux

Formati/Sizes/
Formats/Formate/
Formaten/Formatos

± 9 mm 120×120/48"×48" Lucido R



± 6 mm 120×278/48"×110" Lucido R



Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56	18	60,05	892,08
120x120/48"x48"	2	2,8800	58,00	20	57,60	1160,00
60x60/24"x24"	3	1,0800	21,35	40	43,20	854,00
30x60/12"x24"	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
20x60/8"x24"	7	0,8400	18,20	48	40,32	873,60
10x30/4"x12"	20	0,6000	13,10	72	43,20	943,20

Corrispondenze cromatiche / Colour matches / Correspondances chromatiques / Chromatische Entsprechungen / Chromatische correspondenties / Correspondencias cromáticas.

Shine	NCS®
Acqua	S 3010-G20Y
Bianco	S 1000-N
Bronzo	S 3005-Y20R
Fumé	S 2500-N
Naturale	S 2005-B80G

NCS - Natural Color System® property of and used on licence from NCS Color AB, Stockholm, Sweden (2019).

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

				
UNI EN ISO 10545/7	UNI EN ISO 10545/14	Pb Cd UNI EN ISO 10545/15	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A137.1-2012 (BOT3000)
PEI III (1500 rev) Acqua	Conforme / Compliant	Pb < 0,01 mg/dm ² Cd < 0,001 mg/dm ²	Non conforme / Failed	Non conforme / Failed
PEI V (>12000 rev) Bianco, Naturale				
PEI IV (2100 rev) Fumé, Bronzo				


For USA, Canada and Oceania markets

Shine is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application.
Shine LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications.
Shine LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; b.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097).

Naturale 10x30/4"x12" Lucido R



L'indicazione dei codici NCS® ha funzione esclusivamente indicativa, al fine di facilitare le scelte cromatiche del progettista. A causa della naturale variabilità del tono di colore durante la cottura del prodotto ceramico, il riferimento ai codici NCS® non è vincolante.

NCS® colour codes are for reference only and to facilitate the chromatic selection by planners. Due to the normal change in chromatic shading during the firing of ceramic products, any reference to NCS® codes cannot be considered binding.

L'indication des codes NCS® est fournie à titre indicative uniquement afin de faciliter les choix de couleurs du concepteur. En raison de la variabilité naturelle des tonalités de couleur pendant la cuisson de la céramique, la correspondance aux codes NCS® n'est pas contraignante.

Die Angabe der NCS® Codes ist unverbindlich und dient lediglich als Richtwert, um die Farbauswahl des Planers zu erleichtern. Aufgrund der natürlichen Veränderlichkeit des Farbtones während des Brennens des keramischen Produktes ist der Bezug zum NCS®-Code völlig unverbindlich.

De aanduiding van de NCS®-codes heeft een louter indicatieve functie om de kleurenkeuze van de ontwerper te vergemakkelijken. Omwille van de natuurlijke variabiliteit van de kleurschakering tijdens het bakken van het keramiek product, is de verwijzing naar de NCS®-codes niet bindend.

La indicación de los códigos NCS® tiene una función puramente indicativa para facilitar al proyectista las elecciones cromáticas. Debido a la variación natural de los tonos de los colores durante la cocción del producto cerámico, la referencia a los códigos NCS® no es vinculante.

Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Audrey Lane SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Audrey Lane SpA is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Audrey Lane SpAest certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Audrey Lane SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Audrey Lane SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Audrey Lane SpA está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Audrey Lane si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche a questo catalogo.	Ceramiche Audrey Lane reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Audrey Lane se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Audrey Lane behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Audrey Lane behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Audrey Lane se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Audrey Lane SpA I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Audrey Lane SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de Audrey Lane SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, corormément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von Audrey Lane SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectueleeigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van Audrey Lane SpA met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Audrey Lane SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make change as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mails ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, coloris et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fi dèle dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, dovert être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich unverbind ich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Menderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgaeriglichen. Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen Innerhalb der drucktechnischen C renzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar dar Ergebnis von Studen und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschap-pen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan
					o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Shine Value
	UNI EN ISO 10545/2	<p>Non rettificato / Not rectified</p> <p>± 0,6 % max 2 mm</p> <p>Rettificato* / Rectified*</p> <p>± 0,3 % max 1 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitud y anchura</p> <p>Spessore/Thickness/Épaisseur/Stärke/Dicke/Grosor</p> <p>± 5 % max 0,5 mm</p> <p>± 5 % max 0,5 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados</p> <p>± 0,5 % max 1,5 mm</p> <p>± 0,3 % max 0,8 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>** Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad</p> <p>± 0,5 % max 2 mm</p> <p>± 0,3 % max 1,5 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud</p> <p>± 0,5 % max 2 mm</p> <p>± 0,4 % max 1,8 mm</p> <p>Conforme Compliant</p>	
* According to ISO 13006.			
	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	0,2%
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant
		S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Vedere interno See inside
	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 7 · 10 ⁻⁶ ·C ⁻¹
	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/10	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 0,01 % (0,1 mm/m)
	UNI EN ISO 13501-1	Dichiarare un valore / Declare a value	A1 _n
		Classe A1 oppure A1 _n / Class A1 or A1 _n	
	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes	Conforme Compliant

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Ceramics of Italy

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Shine Value
	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkei gegen Chemikalien / Chemische bestandheid / Resistencia al ataque químico	
	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) A
	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles) LA
	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available HA Non valido per le finiture Lucido e Lappato / Non valid for Lucido and Lappato finishes.
	UNI EN ISO 10545/14	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value GL ≥ 3 Vedere interno See inside
	UNI EN ISO 10545/15	Cessione di piombo e cadmio/ Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/ Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontaan van lood en cadmium/ Cesión de plomo y cadmio	Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles Vedere interno See inside
	DIN 51130	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) Vedere interno See inside
	DIN 51097		Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) Vedere interno See inside
	BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test		Dichiarare un valore / Declare a value Vedere interno See inside
	B.C.R.A. Rep. CEC/81		Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 Vedere interno See inside
	ANSI A137.1- 2012 (BOT3000)		> 0,42 Wet Vedere interno See inside

**Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Audrey Lane
audreylane.com